

iricle

Motorsiklet yağları ve sıvıları



eni

oilproducts.eni.com

GİRİŞ



Eni i-Ride motosiklet yağları serisi, **Eni**'nin üstün araştırma ve teknolojisi ile birleştirilen Agip geleneğinden ve tecrübelerinden doğmuştur.

Eni'nin araştırmacıları her tür motor için güç, olağanüstü sonuçlar ve güvenilirlik temin edebilen motosikletler ve scooter'lar için yüksek performanslı çok özel bir ürün gamı üretti.

Araştırmacılarımızın çaba ve uzmanlığı, yüksek teknolojik mükemmellik düzeyine erişmemizi ve her kullanıcının gereksinimlerini karşılayabilecek derecede yenilikçi ürünleri formüle etmemizi sağlıyor.

Eni i-Ride, en zorlu motosiklet sürücüleri için bile mükemmel bir güvenilirliği garanti eden, son derece teknolojik olan çok özel bir ürün gamıdır.

Tüm ürünlerimizin en yüksek kalite ve performans standartlarını (API, JASO) karşılamaları için ciddi motortestleri uygulanmaktadır.



Inovasyon, teknoloji, mükemmeliyet ve her tip motosiklet için özel olarak tasarlanmış kalite:

Eni **i-Ride**



i-Ride RACING



MOTORYAĞLARI

Özellikle motor sporlarının zorlu koşullarında mükemmel bir güvenilirlik ve motor koruması sağlayan yağlar.



ŞANZIMANYAĞLARI

s. 25



AMORTİSÖR VE SÜSPANSİYONYAĞLARI

s. 26



FREN SIVILARI

s. 28



SOĞUTMA SIVILARI

s. 29

ŞANZIMANYAĞLARI


- Rotra Bike 80W-90
- Rotra Bike Synth 75W-90

MOTORYAĞLARI

- i-Ride Racing 10W-60
- i-Ride Racing 5W-40
- i-Ride Racing 2T

FREN SIVILARI

- Brake Fluid DOT 4
- Brake Fluid DOT 4 Plus
- Brake Fluid DOT 5.1



SOĞUTMA SIVILARI

- Antifreeze Bike S

AMORTİSÖR VE SÜSPANSİYON YAĞLARI

- Fork Oil 5W
- Fork Oil 7,5W
- Fork Oil 10W
- Fork Oil 15W

iRide RACING





i-Ride Racing 10W-60

API SL JASO MA, MA2

Sentetik

PERFORMANS:

- Yüksek sıcaklıklara dayanıklılık
- Yüksek kararlılık
- Olağanüstü temizleme gücü

i-Ride Racing 5W-40

API SL JASO MA, MA2

Sentetik

PERFORMANS:

- Yüksek sıcaklıklara dayanıklılık
- Yüksek kararlılık
- Olağanüstü temizleme gücü

i-Ride Racing 2T

JASO FC/FD HUSQVARNA ISO-L-EGD

Sentetik

PERFORMANS:

- Düşük egzoz dumanı
- Düşük atık ve tortu
- Son model katalitik dönüştürücülerle yüksek uyum
- Güç kayıplarını azaltır
- Azami koruma sağlar



STREET&TOURING



MOTORYAĞLARI

Mükemmel motor güvenilirliği ve korumayı garanti edecek şekilde tasarlanmış yağlar; uzun yol ve şehir içi trafik kullanımları için uygundur.



ŞANZIMANYAĞLARI

s. 25



AMORTİSÖR VE SÜSPANSİYONYAĞLARI

s. 26



FREN SIVILARI

s. 28



SOĞUTMA SIVILARI

s. 29



ŞANZIMANYAĞLARI

- Rotra Bike 80W-90
- Rotra Bike Synth 75W-90

SOĞUTMA SIVILARI

- Antifreeze Bike S

MOTORYAĞLARI


- i-Ride Moto 15W-50
- i-Ride Moto 10W-40
- i-Ride Moto 10W-30
- i-Ride Moto 20W-50
- i-Ride Special 20W-50

FREN SIVILARI

- Brake Fluid DOT 4
- Brake Fluid DOT 4 Plus
- Brake Fluid DOT 5.1

AMAORTİSÖR VE SÜSPANSİYONYAĞLARI

- Fork Oil 5W
- Fork Oil 7,5W
- Fork Oil 10W
- Fork Oil 15W





iRide

STREET&TOURING

Motorunuzu kullanım mesafeleriniz arttıkça, uzun süreli motor koruması gerekmektedir.

Ürünlerimiz:

- Yağ eksilmesini engeller,
- Yakıt ekonomisi sağlar.



i-Ride Moto 15W-50 API SL JASO MA, MA2

Mineral

PERFORMANS: - Zorlanmaya karşı mukavemet
- Multi-valf motorlar için önerilmektedir
- Motor koruması ve dayanıklılığı

i-Ride Moto 10W-40 API SL JASO MA, MA2

Sentetik Teknoloji

PERFORMANS: - Daha uzun mesafe garantisi
- Aşınmaya karşı koruma
- Karbon salınımını azaltır
- Gezi motorları için önerilmektedir

i-Ride Moto 10W-30 API SL JASO MA, MA2

Sentetik Teknoloji

PERFORMANS: - Yüksek aşınma koruması
- Hareketli parçaların bütünlüğünü garanti eder
- Mükemmel temizlik ve dispersan özelliği

i-Ride Moto 20W-50 API SL JASO MA, MA2

Sentetik

PERFORMANS : - Yüksek termal ve oksidatif stabilite;
Maksimum mekanik stabilite.
- Mükemmel temizlik ve dispersan özelliği
- Sportif sürüşler için önerilmektedir.

i-Ride Special 20W-50 API SJ JASO MA, MA2

Mineral

PERFORMANS: - Mükemmel temizlik ve dispersan özelliği





iRide

STREET&TOURING

i-Ride OFFROAD

Ekstrem sürüş koşulları için tasarlanmış,
kolay vites değiştirmeyi mümkün
kılan ve ıslak kavrama için
kullanım kolaylığı sunan ürünler



MOTORYAĞLARI

Mümkün olan en yüksek performansı garanti etmek için geliştirilmiş, OffRoad kullanımındaki en kuvvetli strese karşı dirençli yağlar.



ŞANZIMAN YAĞLARI

s. 25



AMORTİSÖR VE SÜSPANSİYON YAĞLARI

s. 26



FREN SIVILARI

s. 28



SOĞUTMA SIVILARI

s. 29



ŞANZIMANYAĞLARI

- Rotra Bike 80W-90
- Rotra Bike Synth 75W-90

SOĞUTMA SIVILARI

- Antifreeze Bike S

MOTOR YAĞLARI


- i-Ride Racing OffRoad 10W-50

FREN SIVILARI

- Brake Fluid DOT 4
- Brake Fluid DOT 4 Plus
- Brake Fluid DOT 5.1

AMORTİSÖR VE SÜSPANSİYON YAĞLARI

- Fork Oil 5W
- Fork Oil 7,5W
- Fork Oil 10W
- Fork Oil 15W



iRide

OFFROAD



Street & Touring yağları OffRoad motosikletlerde de kullanabilir miyim?

Evet, yoğun olmayan kullanımlar için Street & Touring yağları OffRoad motosikletler için kullanılabilir, ancak yüksek stres koşullarında OffRoad yağları daha iyi performansı garanti eder. Bu tür motosikletler için özel olarak tasarlanmış olan Eni yağları, şanzıman kaymasını önleyerek her koşulda ıslak kavramayı daha iyi destekler.



i-Ride Racing OffRoad 10W-50 API SL JASO MA, MA2

Sentetik

PERFORMANS : - Ekstrem kullanım koşullarında yüksek temizlik
- Vites kutusunun uzun vadeli olarak korunmasını sağlar

i-Ride SCOOTER

Şehir kullanımında sıklıkla görülen

dur & kalk

etkilerini sınırlamak için

tasarlanmış ürünler



MOTORYAĞLARI

Şehiriçi kullanım için tasarlanmış ve şehir dışı kullanım için de uygun olan scooterlar için motor yağı.



ŞANZIMAN YAĞLARI

s. 25



AMORTİSÖR VE SÜSPANSİYON YAĞLARI

s. 26



FREN SIVILARI

s. 28



SOĞUTMA SIVILARI

s. 29



ŞANZIMANYAĞLARI

- Rotra Bike 80W-90
- Rotra Bike Synth 75W-90

MOTORYAĞLARI

- i-Ride Scooter 2T
- i-Ride Scooter 10W-40
- i-Ride Scooter 15W-50
- i-Ride Scooter MB 10W-30

FREN SIVILARI


- Brake Fluid DOT 4
- Brake Fluid DOT 4 Plus
- Brake Fluid DOT 5.1

SOĞUTMA SIVILARI

- Antifreeze Bike S

AMORTİSÖR VE SÜSPANSİYON YAĞLARI

- Fork Oil 5W
- Fork Oil 7,5W
- Fork Oil 10W
- Fork Oil 15W



i-Ride SCOOTER





i-Ride Scooter

2T

APITC JASO FC

Mineral

- PERFORMANS:**
- Deposit oluşumunu en aza indirir
 - Egzoz çıkışlarının temizlenmesini sağlar
 - Egzoz dumanını en aza indirir

i-Ride Scooter

10W-40 API SJ JASO MA, MA2

Synthetic Technology

- PERFORMANS:**
- Karbon deposit oluşumunu azaltır
 - Dur & kalk kullanımlar için uygundur
 - Uzun yağ değişim aralığı
 - Şehir ve şehir dışında kullanım için uygundur
 - Geniş bir çalışma sıcaklık aralığına sahiptir

i-Ride Scooter

15W-50

API SJ JASO MA, MA2

Mineral

- PERFORMANS:**
- Özellikle şehir içi kullanımı için önerilmektedir
 - Yüksek temizlik
 - Yağ eksilmesini önler

i-Ride Scooter

MB 10W-30

API SJ JASO MB

Sentetik Teknoloji

- PERFORMANS:**
- Sürtünmeyi en aza indirir
 - Scooter'lar için standart JASO MB gerekliliklerini karşılar

TAMAMLAYICI ÜRÜNLER

Eni, motorunun bakımına önem veren ve her türlü kullanım koşulunda en iyi performansı isteyenlerin gereksinimlerini karşılamak üzere formüle edilmiş tamamlayıcı ürünlere sahiptir .

Eni'nin en son teknolojiye sahip Araştırma Geliştirme Merkezinde kalite, güvenilirlik ve en yüksek performansı garanti eden yenilikçi ürünler üzerinde çalışmalar yapılır.





ROTRA

Manuel şanzımanların ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış yağlar. Scooterlar için de uygundur. Özel bileşimi, viteslere (özellikle uzun mesafede) yüksek koruma ve zamanla azalmayan bir performans sağlar.



Rotra Bike

80W-90

API GL-4

Mineral

Rotra Bike Synth

75W-90

API GL5 SUITABLE FOR API GL-4

Sentetik

Neden Kullanmalı?

- Viteslerin sürtünmesini ve aşınmasını azaltır
- Korozyon ve paslanmaya karşı korur
- Gürültü ve titremeyi ortadan kaldırır/azaltır.
- Köpük oluşumunu engeller.

AMORTİSÖR YAĞLARI

Motosiklet/Scooter amortisör ve süspansiyonlarında kullanılmak üzere tasarlanmış yağlar olup hem yol hem de OffRoad performansı için uygundur.



Yağlarımız, süspansiyonlarda müstesna bir performans sağlamak için formüle edilmiştir:

- Sıkışan havanın hızlı serbest bırakılması.
- İç parçalara azami derecede korozyon korunması.
- Sıcaklık değişikliklerine karşı performans dengesi.

Fork Oil

Fork Oil 5 W

Fork Oil 7,5 W

Fork Oil 10 W

Fork Oil 15 W

İki farklı **amortisör yağı** karıştırılabilir miyim?

Kesinlikle: Bu, orta seviyede akışkanlık elde etmenizi ve istenen çok absorpsiyonuna sahip olmanızı sağlar.

FREN SIVISI

YENİ
AMBALAJ

Fren sistemleri ve hidrolik debriyaj servo motor komutları için özel yağlar. Ürünlerimiz fren hareketinin maksimum verimliliğini ve çabukluğunu garanti eder.

Fren Sıvıları

Brake Fluid DOT 4
SAE J1703 FMVSS 116 DOT 3, DOT 4

Brake Fluid DOT 4 Plus
SAE J1703 FMVSS 116 DOT 4+

Brake Fluid DOT 5.1
SAE J1703 FMVSS 116 DOT 3, DOT 4, DOT 5.1

Spesifik kompozisyon, tehlikeli buhar kilidi olgusunun önüne geçer, fren devresini mükemmel verimde tutar ve kauçuk contalar ile kimyasal uyumluluğu garanti eder.



ANTİFRİZ

Kullanıma hazır, biyolojik olarak parçalanabilir soğutma sıvısı; nitrit-, amin-, fosfat. Suda seyreltilmeden, doğrudan doğruya scooter ve motosikletlerin soğutma sistemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. O.A.T.'nin (Organik Asit Teknolojisi) yenilikçi organik katkı teknolojisi ile formüle edilmiştir.. Uzun değişim aralıkları için özellikle önerilir.



Antifriz Bike S

CUNA NC 956-16 (ed. '12),

Organik Teknoloji O.A.T. (Organik Asit Teknolojisi)

PERFORMANS: - Donmaya karşı koruma
- Korozyona karşı koruma
- Uzun değişim aralığı

MIX 2T

İki zamanlı motorlar için mineral yağ.


Tüm 2T motorlar için mükemmel temizlik ve motor korumasını sağlar.

MIX 2T

API TC

Mineral







Eni SpA
Refining & Marketing

Europeoil

europe oil madeni yağlar tic. ltd. şti.

34722 Eğitim Mah. Hızırbey Cad. Poyraz Sk. 2/2 Günaydın İş Merkezi Kat:1 Kadıköy / İST.
T. +90 216 456 4666 F. +90 216 456 4668 E-mail: info@europeoil.com.tr www.europeoil.com.tr

